

SIARKOMIX G[®]

GRANULIUOTAS KALCIO SULFATAS



LIEDMANN agro 

geriausias
TRĄŠOS
kalcio

PRODUKTO APIBŪDINIMAS

SIARKOMIX G® GRANULIUOTAS KALCIO SULFATAS

(D.1) tipas – kalcio sulfatas pagal (EB) Nr. 2003/2003

kalcio sulfatas – $\text{CaSO}_4 - 2\text{H}_2\text{O}$

SO_3 – 40 % – 45 %

Tirpumas – 100 %

S – 16 % – 18 %

CaO – 30 % – 35 %



Pirmasis Lenkijoje granuliuotas kalcio sulfatas. Labai aukšto įsisavinimo laipsnio trąšos sulfato pavidalu. Didelis tirpumas užtikrina tinkamą sieros ir kalcio judrumą dirvožemio sluoksnyje. Kadangi trąšos yra sulfato pavidalu, užtikrinamas geras jungimasis ir išsilaikymas dirvožemio struktūroje, todėl trąšos atsparios išplovimui – tai užtikrina nuolatinį augalų aprūpinimą sierą ir kalciumu.

PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

- 🌿 svarbių makroelementų ir mikroelementų šaltinis
- 🌿 tinkamas aprūpinimas lengvai įsisavinama sierą
- 🌿 normali riebalų sintezė aliejiniuose augaluose, ypač rapsuose
- 🌿 angliavandenių kiekio didėjimas augaluose
- 🌿 nitratų koncentracijos sumažėjimas, baltymų kiekio didėjimas
- 🌿 optimali azoto apykaita, sunkiųjų metalų, pvz. kadmio, švino blokavimas
- 🌿 tinkamas ląstelių bei šaknų sistemos vystymasis
- 🌿 didesnis augalų atsparumas sausras ir iššalimui bei patogenams ir grybeliui
- 🌿 reguliuoja dirvos rūgštingumą (pH)
- 🌿 efektyviai padidina derlių ir jo kokybę
- 🌿 aprūpina reikiamu sieros kiekiu ir, skirtingai nei kitos sieros trąšos, tuo pačiu nepadidina rūgštingumo
- 🌿 vienodo dydžio stabilios granulės užtikrina lengvą bei tolygų išbarstymą



SIARKOMIX G® DIDELIO AKTYVUMO KALCIO SULFATAS

10 pagrindinių argumentų, patvirtinančių aukščiausią produkto kokybę.

- ✓ veiksmingumas, efektyvumas, maža išeiga, kaina
- ✓ išskirtinis tirpumas, reaktyvumas ir įsisavinimas – 100 %
- ✓ cheminis grynumas
- ✓ gausus sieros ir kalcio šaltinis
- ✓ tinkamas judrumas dirvožemio sluoksnyje
- ✓ labai didelis atsparumas išplovimui
- ✓ neabejotinai ekonomiškiausios sieros trąšos, užtikrinančios veiksmingumą ir leidžiančios sutaupyti
- ✓ vienintelės rinkoje siūlomos tokio stabilumo granulės (3 – 6 mm – 100 %, labai nedidelis drėgnis – maždaug 3 %)
- ✓ vienodos kokybės ir sudėties produktas siūlomas didžiausiame platinimo tinkle visus metus
- ✓ saugaus produkto laikymo garantija visiems metams

NAUDOJIMAS IR IŠBARSTYMO TERMINAI

Trąšos skirtos tręšti visas lauko, sodininkystės, daržininkystės kultūras bei pievas ir ganyklas. **Siarkomix G®** reikia tręšti javus, aliejinius ir kryžmažiedžius, šakniavaisius ir ypač padidintą sieros poreikį jaučiančius augalus, t. y. **rapsus, kukurūzus, garstyčias, liucerną, cukrinius runkelius, žoles.**

Lauko kultūros: naudoti agrotechnikos reikalavimuose nurodytais įprastiniais laikotarpiais. Geriausia labai ankstyvą pavasarį ar rudenį, prieš sėją bei vegetacijos laikotarpiu. Produktas gali būti naudojamas žiemą.

Sodininkystė ir daržininkystė: kadangi šią grupę sudaro labai įvairios kultūros, kiekvienai konkrečiai kultūrų grupei terminai nustatomi atskirai. Įprastai prieš sėją, ankstyvą pavasarį, tarpueiliuose, rudenį po derliaus nuėmimo.

Ganyklos ir pievos: ankstyvą pavasarį ar rudenį vegetaciniu laikotarpiu. Jei reikia, galima naudoti tarp šienavimų.

Siūlomos pakuotės:

- 50 kg maišas
- didmaišis 500 kg

Išsami informacija apie produktą
www.vikersas.lt



TRAŠŲ NORMA

DĖMESIO:

Normą reikia nustatyti kiekvienu atveju atskirai, remiantis faktiniu sieros kiekiu bei konkrečios kultūros sieros [SO₃] poreikio lygiu.

Kultūra	Norma	Nustatytas pH	Rekomenduojamas išbarstymo terminas	Papildomos normos vegetaciniu laikotarpiu
Pievos ir ganyklos	300 kg	6,0	visus metus	taip / pagal poreikį
Kukurūzai	400 kg	7,0	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį
Kviečiai	300 kg	6,5	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį
Rugiai	200 kg	6,0	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį
Miežiai	300 kg	7,0	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį
Avižos	200 kg	6,0	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį
Kvietrugiai	250 kg	6,5	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį
Rapsai	500 kg	7,0	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį
Cukriniai runkeliai	500 kg	7,0	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį
Burokėliai	450 kg	7,0	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį
Bulvės	350 kg	6,0	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį
Morkos	400 kg	7,0	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį
Kopūstai	500 kg	7,5	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį
Svogūnai	250 kg	7,0	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį
Salierai	500 kg	7,0	ruduo/pavasaris	taip / pagal poreikį

Svarbi informacija:

- Sieros nuostoliai dirvoje yra labai skirtingi ir paprastai dideli. Nuimant augalų derlių hektare prarandama nuo 20 kg iki 80 kg sieros. Iš dirvos išplaunama 30–50 kg, o intensyviai tręšiamose dirvose net iki 80 kg sieros.
- Siera priskiriama ypač judriems elementams, t. y. ji labai sparčiai išplaunama. Mažiausias sieros kiekis yra lengvuose mažai humusinguose dirvožemiuose. Šiuo metu sieros trūksta daugiau kaip 70 % mūsų dirvožemių.
- **Siarkomix G®** reikia tręsti javus, aliejinius ir kryžmažiedžius, šakniavaisius ir ypač padidintą sieros poreikį jaučiančius augalams, t. y. rapsus, kukurūzus, garstyčias, liucerną, cukrinius runkelius, žoles.

Gamintojas:

LIEDMANN Sp. z o.o.
98-355 Działoszyn, ul. Słoneczna 6
www.liedmann.pl, biuro@liedmann.pl
tel.: 43 655 31 30, 605 037 407

Oficialusis atstovas Lietuvoje

UAB VIKERSAS
Šiaurės g. 2, LT-11101 Vilnius
Tel. +370 686 11256
Faks. +370 52 030455
kestutis@vikersas.eu
www.vikersas.lt